

## Faktablad till medicinsk personal

Produkt **REDO Blekmedel**  
Datum 2017-03-15

### Innehåll

Beteckning	CAS-nr	Halt %
VATTEN	7732-18-5	94 - 98%
OXALSYRA	144-62-7	1 - 5%

### Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Generellt

Ingen speciell åtgärd anses behövas. Om symptom ändå uppkommer, kontakta läkare.

#### Vid inandning

Vid inandning av stora mängder rök, dimma eller stoft, skölj näsa, mun och svalg med vatten; Om symptom uppstår kontakta läkare.

#### Vid kontakt med ögonen

Skölj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med vidöppna ögon. Om symptom kvarstår, sök läkare.

#### Vid hudkontakt

Normal tvättning av huden anses som tillräckligt; Om symptom ändå uppkommer, kontakta läkare.

Tag av förorenade kläder.

#### Vid förtäring

Skölj först munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT sköljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och kontakta läkare. Framkalla EJ KRÄKNING.

#### De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Vid normal användning har denna produkt inga väsentliga skadliga lokala effekter.

### Toxikologisk information

#### Allmän eller ospecifik toxicitet

Produkten är inte klassad som hälsoskadlig.

#### Toxikokinetik, metabolism och distribution

#### Toxicitet vid upprepad dosering

Ämnet är skadligt vid långvarig exponering.

#### Frätande och irriterande effekter

Förstärker allergirisken hos andra ämnen.

#### Påverkan på människans mikroflora

Inverkan på människans mikroflora kan ej påvisas eller är obetydlig.

#### Relevanta toxikologiska egenskaper

#### OXALSYRA

LD50 råtta (Oralt) 24h = 375 mg/kg oral

LD50 kanin (Dermalt) = 20 000 mg/kg dermalt